

MINI PALACARGADORA 2.63C

4800 Kg*

50 HP



*Peso máximo permitido

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS


Salida Nominal	48 HP
Peso operativo estándar	4150 Kg
Peso operativo máximo	4800 kg
Potencia máxima	50 HP
Capacidad del cucharón estándar	0,70 m ³
Carga de vuelco estática en línea	3000 Kg
Transmisión	Hidrostática
Capacidad de vuelco con giro completo a 40°	2700 Kg
Ancho del cucharón	1700 Mm
Fuerza de arranque	4700 Kg
Altura libre de descarga	3100 Mm
Altura de descarga a 43°	2450 Mm
Alcance a 43°	650 Mm
Capacidad de elevación a altura máxima	2700 Kg

MOTOR

Tipo	Yanmar
Modelo	4TNV88
Tipo	Diesel 4 cilindros
Potencia según ISO/TR 14396	35 kW - 48 HP

RPM nominales	3000
Diámetro del cilindro (Bore)	88 mm
Carrera del Pistón (Stroke)	90 mm
Cilindrada	2190 cm ³
TRANSMISIÓN	
Modelo	Hidrostática con regulación automática de potencia en circuito cerrado
Velocidades de avance	2 de avance y 2 de retroceso y control de una sola palanca
DIRECCION	
Ángulo de dirección	Asistida por servo a través de un sistema hidráulico LOAD SENSING
Ángulo de dirección interior	80°
Radio de giro externo de los neumáticos	2193 mm
Radio de giro del cucharón externo	3790 mm
	4210 mm

ESQUEMA DE DIMENSIONES



DIMENSIONES GENERALES

Longitud (A)	4800 mm
Altura máxima (B)	2460 mm
Ancho de trocha (C)	1320 mm
Ancho máximo en posición de traslado (D)	1700 mm
Ancho total sobre neumáticos (E)	1640 mm
Distancia entre ejes (F)	1950 mm
Altura libre al suelo	370 mm

Todo vial, todo en TRACK MAR



(011) 5230-1900



ventas@trackmar.com.ar



www.trackmar.com.ar

Panamericana Km 31,5 Talar de Pacheco (1618). Buenos Aires